



ΩΦΕΛΕΕΙΝ Η ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Προς
Την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Αθήνα, 16-11-2021
Α.Π.:11037

Σας διαβιβάζουμε τις προτάσεις που εγκρίθηκαν τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. όσο και από την Σύνοδο Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων στις 13-11-2021, προκειμένου να δρομολογηθούν πιθανές κοινές δράσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε να ενισχυθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της COVID-19.

Για τον Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος
Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος
Πλαστικός Χειρουργός

Ο Γενικός Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Ι. Ελευθερίου
Αγγειοχειρουργός



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ • 106 75 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 7258660, 210 7258661, 210 7258662, FAX: 210 7258663
PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION • 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 106 75 ATHENS • HELLAS
www.pis.gr • e-mails: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: pisinfo@pis.gr • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: pis@pis.gr • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: pisref@pis.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: pislog@pis.gr • ΔΙΕΘΝΕΣ: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: pismember@pis.gr



ΩΦΕΛΕΕΙΝ Η ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

1. Εκπόνηση νέου στρατηγικού σχεδίου των εμβολιασμών με κύριο φορέα υλοποίησης την Π.Φ.Υ. (Κέντρα Υγείας και ιδιώτες ιατροί) με κεντρικό ρόλο του ιατρού. Για την εκπόνηση του σχεδίου αυτού θα πρέπει να ανατεθεί σε ομάδα επιστημόνων με εμβολιαστική κουλτούρα και σύγχρονη προσέγγιση.
2. Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών συμμετοχής των ιδιωτών ιατρών και παιδιάτρων στο σύστημα εμβολιασμού, αναθεώρηση και απλοποίηση της διαδικασίας παραλαβής των εμβολίων.
3. Δημιουργία τοπικού περιφερειακού συντονιστικού κέντρου ανά περιφέρεια με τη συμμετοχή των ιατρικών συλλόγων, της αυτοδιοίκησης και όλων των υγειονομικών φορέων, με σκοπό τον συντονισμό δράσης των κινητών μονάδων, πάντα με παρουσία γιατρών.
4. Με πρωτοβουλία των ιατρικών συλλόγων και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, την εκκλησία, όλων των υγειονομικών φορέων, καθώς και κοινωνικών φορέων, συλλόγων και σωματείων με κοινωνική εμβέλεια θα πρέπει να οργανωθούν τοπικές συσκέψεις. Στις συσκέψεις αυτές και μέσω των περιφερειών, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία περιοχών με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη (τα οποία διαθέτει η γ.γ. Π.Φ.Υ.). Στη συνέχεια, οι φορείς θα πρέπει να οργανώνουν ενημερωτικές συζητήσεις με κλιμάκια εμβολιαστών ιατρών των Ιατρικών Συλλόγων οι οποίοι θα διενεργούν και τους εμβολιασμούς επιτόπου.
5. Παρουσία κινητών μονάδων εμβολιασμού μαζί - στον ίδιο χώρο - με τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ που διενεργούν rapid test στον γενικό πληθυσμό. Ωστε να δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία σε συμπολίτες μας που προσέρχονται για να ελεγχθούν να εμβολιαστούν.
6. Στελέχωση κινητών ομάδων εμβολιασμού με ιατρούς του κρατικού και ιδιωτικού τομέα και αντίστοιχες εξορμήσεις. Στελέχωση των ήδη υπάρχοντων εμβολιαστικών κέντρων εντός και εκτός νοσοκομείων με ιδιώτες γιατρούς με τη συμφωνημένη αμοιβή. Απλοποίηση και ενίσχυση του κατ' οίκον εμβολιασμού.
7. Ανάρτηση των ιατρών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στην κεντρική πλατφόρμα εμβολιασμού. Ωστε να πολλαπλασιαστούν και να

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ • 106 75 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 7258660, 210 7258661, 210 7258662, FAX: 210 7258663
PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION • 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 106 75 ATHENS • HELLAS
www.pis.gr • e-mails: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: pisinfo@pis.gr • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: pis@pis.gr • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: pisref@pis.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: pislog@pis.gr • ΔΙΕΘΝΕΣ: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: pismember@pis.gr



ΩΦΕΛΕΕΙΝ Η ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

- προσωποποιηθούν τα εμβολιαστικά κέντρα αυξάνοντας τις δυνατότητες επιλογής των συμπολιτών μας.
8. Κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας, οι οποίες θα πρέπει να μιλούν στο οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον κατ' ιδίαν στο σπίτι ή στη δομή όσων νοσηλεύονται ανεμβολίαστοι στα νοσοκομεία. Ιχνηλάτηση και ενημέρωση από την κοινωνική υπηρεσία κάθε νοσοκομείου του οικογενειακού περιβάλλοντος κάθε νοσηλευομένου ασθενούς με Covid και άμεσος εμβολιασμός τους εάν το επιθυμούν.
 9. Εμβολιασμός in situ των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα αυτών της τρίτης ηλικίας που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και επιθυμούν να εμβολιαστούν. Οι δράσεις αυτές που αφορούν τα νοσοκομεία και την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να γίνουν κατεπειγόντως και συστηματικά.
 10. Οργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων σε ομάδες που παρουσιάζουν χαμηλά εμβολιαστικά ποσοστά σε συνεργασία με τις προϊστάμενες αρχές τους (ιερείς, εργαζόμενοι σε εκκλησίες, σώματα ασφαλείας, δημόσιες υπηρεσίες, μεγάλα εργοστάσια, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων). Ενεργοποίηση ιατρών που έχουν την ιδιότητα ιερέως ή μοναχού για την προσέγγιση των πιστών.
 11. Επικοινωνιακή καμπάνια γενικότερα με ειδικούς επιστήμονες, συστράτευση επικοινωνιολόγων και ψυχολόγων και συστηματική προβολή από τα ΜΜΕ γιατρών και άλλων πολιτών που έζησαν τον εφιάλτη των ΜΕΘ ως ασθενείς.
 12. Προτείνουμε πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης από τη Βουλγαρία που εκδόθηκαν το τελευταίο δίμηνο να μην γίνονται δεκτά στη χώρα μας και ζητούμε η ΑΑΔΕ να ελέγξει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας όπου υπάρχει υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.
 13. Συστηματικός έλεγχος όσων διενεργούν rapid test εκτός ιατρείων, πρόβλεψη πιστοποίησης καλής λειτουργίας και πλαφόν κατώτατης τιμής για εξασφάλιση ποιότητας.
 14. Τέλος, θα πρέπει να γίνει συστηματική προσπάθεια από όλους τους ιατρικούς συλλόγους για τη συμμετοχή του μέγιστου αριθμού γιατρών στη διαδικασία καθορισμού του ραντεβού και στον ίδιο τον εμβολιασμό.

Ειδικότερα:

Ιδιώτες γιατροί μπορούν να κλείνουν ραντεβού στους πολίτες με αποζημίωση 10€ αφού διενεργηθεί ο εμβολιασμός:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ • 106 75 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 7258660, 210 7258661, 210 7258662, FAX: 210 7258663
PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION • 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 106 75 ATHENS • HELLAS
www.pis.gr • e-mails: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: pisinfo@pis.gr • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: pis@pis.gr • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: pisref@pis.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: pislog@pis.gr • ΔΙΕΘΝΕΣ: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: pismember@pis.gr



ΩΦΕΛΕΕΙΝ Η ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

https://eps.e-prescription.gr/auth/realms/e-prescription/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&scope=profile+mobile+email&client_id=vacreg&redirect_uri=https%3A%2F%2Femvolio.gov.gr%2Fpharmacist%2Feprescriptionlogin

Υπάρχει αποζημίωση για τους γιατρούς που συμμετέχουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα πολιτών στο ιατρείο ή κατ' οίκον: <https://emvolio.gov.gr/emv-kat-oikon>

[Λοιπές πληροφορίες](#) για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού: <https://emvolio.gov.gr/>

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ • 106 75 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 7258660, 210 7258661, 210 7258662, FAX: 210 7258663
PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION • 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 106 75 ATHENS • HELLAS
www.pis.gr • e-mails: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: pisinfo@pis.gr • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: pis@pis.gr • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: pisref@pis.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: pislog@pis.gr • ΔΙΕΘΝΕΣ: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: pismember@pis.gr